

ב"ה

אל מע"כ הרבנים הגאונים שליט"א יושבים על מדין מנהיגי ורבני הקהילות ובתי מדרשות ברחבי ארה"ב וקאנאדא

הנני להודיע בזה שהמכשיר שנעשה לשמש לאפשר ליתן צדקה ע"י קרעדיט קארד בבתי מדרשות הנקרא בשם "גזבר", נעשה ע"י פיקוחינו וע"פ הוראותינו שנקבעו על ידינו כדי שיהא שמור מכל מכשולים שאפשר להעלות על הדעת, וגם לרבות שיהא מתאים לשומו בבתי מדרשים, בלי שיהא אפשר לעשות בו גם שאר צרכים, אלא להשתמש בו לצורך מצוות צדקה, ולא זולת.

ודעתינו שאכן צריך שיהא נעשה מכשיר כזה בפיקוח רבנים הבקיאים בעניני טעכנאלאגיע, שרק באופן זה אפשר שיהא באופן ששמור ממכשולים השכיחים בכלים כעין אלו, ובזה ינצל הציבור מלהשתמש במכשירים שיש בהם כדי להכשל באופנים שונים.

ובהיות שהיצרן השקיע הרבה דמים תרתי משמע בכלי זה, והוציא דבר מתוקן מתחת ידו כדי שיהא ראוי לקבוע בבית ה', ע"כ בקשתינו להרבנים הגאונים שליט"א שלא יתנו אישור או הכשר למאשין אחר שעשוי לעשות בו שירות של נתינת צדקה ע"י קרעדיט קארד, כדי שלא יהא זריז לדבר ה' נפסד.

ועוד דאם יהא מצוי מכשירים כאלו עם השגחות שונים, יש חשש מרובה שיעשוהו באופן שאין רוח חכמים נוחה הימנו, דבקל שייך להיעשות בשינויים קלים באופן שמביאים לידי מכשול, ושימצא בעל מכשיר שאינו בקי כ"כ בענינים אלו, ויתן לו ההשגחה משום שאינו יודע המכשולות שיש להיות בו, וע"כ ראוי ונכון שיהיו מכשירים כאלו תחת השגחה אחד קבוע.

ב"ה

ג"א מצטרפים לדברי הרה"ג הנ"ל בדבר הנחיצות שכלים כאלו יהי' תחת פיקוח, ועל הכלי הנקרא "גזבר" לאחר שבררנו הדברים ונוכחנו לדעת שהוא בלי פרץ ובלי יוצאת, וגם לרבות שהוספנו עליו עוד גדר לבלי להיגרר ע"י שום מכשול חלילה.

ודיברנו עם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ונתן הסכמתו שיוכשר לבא בבית ה'.

ע"כ באנו בזה בקריאה נאמנה לכל אנ"ש ובפרט בבתי מדרשינו שע"י קהילתינו הק' די בכל אתר ואתר שבאם רוצים לקבוע כלי כזה שיקבעו הכלי הנ"ל שנעשה באופן היותר מועיל ומובטח בעזה"י, ובזכות עשיית גדרים וסייגים נזכה לשמירה עליונה בכל ענינים, עדי נזכה לביאת גוא"צ דשנים ורעננים, בב"א.

ועל זה באעה"ה, אלול תשפ"ב לפ"ק

רבני וועד לטהרינו שע"י קהל יטב לב ד'סאטמאר

י"ג/כ"ה/תש"פ
ד' א' ת"פ



הגאון רבי אהרן זילבערשטיין שליט"א
דומ"ץ דקהל עירונת הבשם צעהלים
הגאון רבי ישראל דוד הארפענעס שליט"א
אבדק"ק ישראל והזמנים
הגאון רבי דוד לייב פישער שליט"א
דומ"ץ בקהל קהלת יעקב פאפא

